TEXTO DE BULA DE MATERNA®

I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Materna®
Polivitamínico e Poliminerais

APRESENTAÇÃO
Cartucho contendo frasco plástico com 30 comprimidos revestidos.

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido revestido contém:

COMPONENTES	QUANTIDADE POR COMPRIMIDO REVESTIDO	% DA IDR (1) PARA GESTANTES	% DA IDR (1) PARA LACTANTES
vitamina A (como betacaroteno(2) acetato de retinol(2))	3000 UI	112,5%	105,9%
tiamina (vitamina B1) (como nitrato de tiamina)	3 mg	214,3%	200,0%
riboflavina (vitamina B2)	3,4 mg	242,9%	212,5%
piridoxina (vitamina B6) (como cloridrato de piridoxina)	10 mg	526,3%	500,0%
cianocobalamina (vitamina B12)	12 mcg	461,5%	428,6%
nicotinamida	20 mg	111,1%	117,6%
ácido ascórbico (vitamina C)	100 mg	181,8%	142,9%
colecalciferol (vitamina D3) (3)	250 UI	125,0%	125,0%
acetato de racealfatocoferol (vitamina E)	30 UI	300,0%	300,0%
biotina	30 mcg	100,0%	85,7%
ácido fólico	1 mg	281,7%	339,0%
ácido pantotênico (como pantotenato de cálcio)	10 mg	166,7%	142,8%
cálcio (como carbonato de cálcio)	250 mg	20,8%	25,0%
cromo (como cloreto de cromo hexaidratado)	25 mcg	83,3%	55,6%
cobre (como óxido cúprico)	2 mg	200,0%	153,8%
ferro (como fumarato ferroso)	60 mg	222,2%	400,0%
iodo (como iodeto de potássio)	150 mcg	75,0%	75,0%
magnésio (como óxido de magnésio)	50 mg	22,7%	18,5%
manganês (como sulfato de manganês)	5 mg	250,0%	192,3%
molibdênio (como molibdato de sódio)	25 mcg	50,0%	50,0%
selênio (como selenato de sódio)	25 mcg	83,3%	71,4%
zinco (como óxido de zinco)	25 mg	227,3%	263,2%
Excipientes: crospovidona, lactose monoidratada, estearato de magnésio, laurilsulfato de sódio, ácido esteárico, dióxido de silício, corante opadry rosa (4), óleo mineral, polissorbato 80, citrato trietílico e água purificada.			

(1) Ingestão Diária Recomendada conforme Resolução RDC 269/05 (Tabela 3) de 22/09/05
(2) 1 UI = 0,3 mcg de retinol equivalente
(3) 1 mcg de colecalciferol = 40 UI
(4) Contém corante vermelho FD&C nº. 40 aluminum lake

II) INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Materna® é um suplemento vitamínico-mineral indicado para uso durante a gravidez e lactação, períodos de grande atividade fisiológica, com aumento das necessidades nutricionais diárias.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Materna® funciona suplementando, com vitaminas e minerais, a dieta de mulheres grávidas e que estão amamentando.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Materna® não deve ser utilizado nos raríssimos casos de história de hipersensibilidade prévia a qualquer um dos componentes da sua fórmula.

Materna® não é indicado para o tratamento de anemia perniciosa (por falta de vitamina B12).

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve saber que pode ocorrer sensibilização alérgica após o uso de preparados contendo ácido fólico.

Este medicamento não é indicado para uso por menores de 12 anos.
Este medicamento não é indicado para uso por homens.

Caso esteja tomando outro suplemento, leia a bula, uma vez que os suplementos podem conter o mesmo ingrediente.

Este medicamento contém LACTOSE.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Materna® deve ser conservado à temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30^{o} C) protegido da luz e da umidade.

Contém agente secante à base de sílica que não deverá ser removido do frasco até o término dos comprimidos. Não ingerir.

O comprimido revestido de **Materna**® é oval, de coloração rosa claro, sendo que na face vincada está gravado "U" do lado esquerdo e "3" do lado direito do vinco. Na face lisa está gravado "MATERNA".

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve usar um comprimido diário ingerido com ou sem alimentos, ou segundo orientação médica, durante os períodos de gravidez e lactação.

Não exceda a dose recomendada pelo seu médico.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você esqueça de tomar **Materna®** no horário estabelecido pelo seu médico, tome-o assim que lembrar. Entretanto, se já estiver perto do horário de tomar a próxima dose, pule a dose esquecida e tome a próxima, continuando normalmente o esquema de doses recomendado pelo seu médico. Neste caso, não tome o medicamento em dobro para compensar doses esquecidas.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Podem ocorrer distúrbios gastrintestinais tais como desconforto abdominal e/ou gástrico, constipação (prisão de ventre), diarréia e náusea e distúrbios do sistema imune tal como sensibilidade alérgica associados ao uso de **Materna®.**

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

A ingestão inadvertida ou acidental de uma quantidade de comprimidos de **Materna®** acima do indicado, pode levar à toxicidade por ferro e a sintomas de hipervitaminose A ou D, tais como diarréia .

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

III) DIZERES LEGAIS

MS - 1.2110.0080
Farm. Resp.: Edina S. M. Nakamura CRF-SP nº 9258

Registrado por:
Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda.
Rua Verbo Divino, 1.400
São Paulo - SP - Brasil
CNPJ nº 61.072.393/0001-33

Fabricado e embalado por:
Pfizer Canada Inc. - Quebec, Canadá.

Importado e distribuído por:
Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda.
Rodovia Castelo Branco, km 32,5
Itapevi – SP - Brasil
CNPJ nº 61.072.393/0039-06
Indústria Brasileira

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Logotipo do Serviço de Atendimento ao Consumidor– 08000 160625

WYETH®

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em [09-Fev-2012].

MTNCOM_01